

Démolition
Découpe du béton
Désamiantage

Prix de l'innovation du **SNED** 2015

LYON | Vendredi 29
Mai 2015

innovation





AS PROTEK® 4x4

Procédé de décontamination par hydro-décapage UHP avec aspiration à la source et traitement des effluents à l'avancement




Stand 7F148

INTERMAT
Paris



Grenailleuse de joints de pavés amiantés

Grenailleuse BLASTRAC 1-15DS pour le retrait des joints de pavés amiantés avec aspiration à la source



Stand E7B012

INTERMAT
Paris



Décolleuse de dalles amiantées

Décolleuse BLASTRA C BMS-220ADB pour le retrait des dalles de sol avec aspiration à la source



Stand E7B012

INTERMAT
Paris



Centrale de contrôle aéraulique

Centrale de contrôle aéraulique CAPTIVOR-PC pour mesurer et enregistrer les valeurs de dépression des zones confinées





Épurateur-laveur - CAPTIVOR-DA

L'épurateur-laveur d'air avec filtration THE pour traiter l'air chargé en poussières issues du décapage à l'humide et éviter le colmatage





Carottage des enrobés amiantés

KABAMIANTE pour un carottage à sec des enrobés amiantés avec aspiration à la source



Stand E7B012

INTERMAT
Paris

AS PROTEK
Une nouvelle approche du désamiantage

BLASTRAC

captivor

Diamatic



HILTI

Husqvarna

KOMATSU

LAPRO
éco-protection industrielle

LIEBHERR

MOB
THE CRUSHING EVOLUTION

POLYASIM
P

TYROLIT

VITSE

XL



Assistance électronique HILTI CutAssist

Avec HILTI CutAssist, une assistance électronique qui enregistre les longueurs de coupe désirées et les épaisseurs à découper



Stand 7G157

INTERMAT
Paris

Husqvarna Scie murale - WS 220

Facilité de manutention et transport pour la scie murale HUSQVARNA - WS 220 avec son chariot équipé de roues anti-crevaison



Stand 7J115

INTERMAT
Paris



PAM DEK


Avec sa patte de support et sa roue autobloquante, le PAM DEK facilite l'écaillage de béton, la démolition d'asphalte, de carrelage, etc.



KOMATSU

Indicateur de rayon d'action (IRA)

Indicateur continu de position de l'équipement de démolition pour garantir la stabilité de la pelle



Stand 6G046

INTERMAT
Paris



Liquidex M1

Classé M1 au feu, LIQUIDEX M1 s'applique comme une peinture sur surface non poreuse pour former un film de protection ou confinement





ZoneMaster 80

Ultra-compact, le brumisateur et recycleur d'air ZoneMaster 80 pour les zones confinées, de petites tailles et difficiles d'accès



AS PROTEK
Une nouvelle approche du désamiantage

BLASTRAC

captivor

Diamatic



HILTI

Husqvarna

KOMATSU

LAPRO
éco-protection industrielle

LIEBHERR

MOB
THE CRUSHING EVOLUTION

POLYASIM
P


TYROLIT

VITSE

XL

LIEBHERR Liebherr Demolition Control (LDC)

Indicateur continu de position de l'équipement de démolition pour garantir la stabilité de la pelle



Stand E6E035



Godet-concasseur - MB BF135.8

Adapté aux pelles de 43 tonnes et plus, le godet-concasseur MB BF135.8 dispose d'une capacité de 1,6 m³ pour 75 m³/h



Stand 6J020

INTERMAT
Paris



POLYASIM Fix Green

Gel de confinement et d'étanchéité permettant de créer des zones de confinement préparatoires aux chantiers de dépollution





Scie murale - WSE811P

La plus légère de sa catégorie, la scie murale TYROLIT WSE811P dispose d'une profondeur de coupe maximale de 315 mm



Stand 7H126

INTERMAT
Paris



Raboteuse sur mât télescopique

Rabotage des faïences amiantées sur parois verticales, à l'aide d'un bras mécanisé, pour une diminution des risques d'exposition



XL

Plate-forme circulaire multi-mâts mono-structure

Plate-forme de travail circulaire sur 4, 6 ou 12 mâts, avec maintien horizontal de l'assiette du plateau, couplée à un ascenseur



Stand 5F016

INTERMAT
Paris

