

# La norme NF X46-020

---

## Les principes fondamentaux révisés



**Luc BAILLET**

Co fondateur de RésoA+

Rencontres de la Sécurité Amiante

Jeudi 27 octobre 2016

Maison du Bâtiment - MULHOUSE

# Les **définitions** à retenir

- **zone présentant des similitudes d'ouvrage** (ZPSO) parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.
- Une zone présentant des similitudes d'ouvrage ne peut concerner au maximum qu'un seul composant de la construction

# Les définitions à retenir

- **élément témoin**
- partie limitée d'un « ouvrage de référence » qui est utilisée pour le représenter et le cas échéant, comparer ses propriétés à celles d'autres parties d'ouvrage, en vue de caractériser une ZPSO

# Les définitions à retenir

- **ouvrage**
- résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique
- *NOTE: Les ouvrages à considérer sont les composants de la construction, classés en listes. Une partie de composant est une partie de l'ouvrage, soit un « matériau » soit un « produit » dont la destination commune est d'être incorporée à l'immeuble bâti, selon des méthodes ou des montages prédéterminés.*

# Les définitions à retenir

- **matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante**
- matériau ou produit dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel la présence ou l'absence d'amiante n'a pas été démontrée
- *NOTE 1    Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante.*

# Les définitions à retenir

- matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante (*suite*)
- NOTE 2 : On distingue les matériaux et les produits comme suit :
  - *produit* : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l'état (exemple : dalles de sol, dalles de FP...) ;
  - *matériau* : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, suite à une préparation à pied d'œuvre (exemple : flocage, enduits, peintures, revêtements bitumineux...).


# Les définitions à retenir

- **matériau ou produit contenant de l'amiante**  
matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante
- *NOTE      Au titre du présent document, la contamination par des poussières d'amiante d'un matériau ou produit quelconque n'est pas de nature à conférer à ce matériau la qualification de matériau ou produit contenant de l'amiante.*


# Les définitions à retenir

- **sondage**
- action qui permet de s'assurer que des matériaux ou produits sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage
- *NOTE 1      Au moment du sondage, la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux ne sont pas nécessairement connues.*
- *NOTE 2      Le sondage n'est pas un prélèvement.*

# La figure 1 : le logigramme



# De la préparation du repérage



# Début de la mission « **in situ** »

Si besoin, le Donneur d'Ordre désigne un accompagnateur

Visite de reconnaissance des locaux et parties d'immeuble

REPÉRAGE  
IN SITU

## INSPECTION VISUELLE DU PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE:


- Avec recours aux investigations approfondies nécessaires, le cas échéant
- Identification des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante
- Recherche des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Détermination des différentes ZPSO et de leurs ouvrages de référence

POUR CHAQUE  
ZPSO

Identification de l'élément témoin de l'ouvrage de référence de la ZPSO

Sondages sur toutes les autres parties de composants similaires

# Pour chaque « ZPSO »



# Synthèse & Conclusions




FIGURE 1 – MISSION DE REPÉRAGE - PROPO A+\_V2#.docx

version du 22 juillet 2016

# État des lieux...

- Réunions de dépouillement des commentaires
- Lundi 7 novembre: ANNEXES A, B, C, D, E & F
- Lundi 21 novembre: définitions et relecture
- Homologation attendue pour fin décembre 2016
- Publication pour début février 2017

Le 22 juillet 2016, RésoA+ a créé le **club X46D-A+** pour réunir ses membres intéressés par la révision de la norme

>> plus d'info sur : [www.resoAplus.fr/forum/](http://www.resoAplus.fr/forum/)





Poursuivons **le débat...**



>> plus d'info sur : [www.resoAplus.fr/forum/](http://www.resoAplus.fr/forum/)



[www.village-amiante.com](http://www.village-amiante.com)